

Sweterek w ażurowe fale.

Potrzebujemy druty 3mm-40 cm, druty z żyłką 3,5-40 cm Druty z żyłką 3 mm-80 cm i Druty z żyłką nr 3,5-80cm .

Na rozmiar 40-42 zużyłam 300 G włóczki [www.woolove.pl](http://www.woolove.pl)

Nabieramy na druty nr 3 mm 102 oczka i przerabiamy około 2 cm wzorem ściągaczowym 2x2 lub 1x1 jak wolisz.

Zamykamy okrąg. Zaznaczamy środek znacznikiem.

Dalej robimy narzuty po 3 oczku i mamy na drutach 136 oczek.

Zmieniamy druty na 3,5.

Następnie jeden rząd oczek przerabiamy na prawo.

Narzuty przerabiamy od tylnej nóżki żeby nie było widać dziurek.

Żeby sweterek ładnie się układał zaczynamy robić rzędy skrócone.

Wyznaczamy sobie środek tyłu swetra i zaznaczonego go znacznikiem.

Dalej zaczynamy robić rzędy skrócone.

Rzędy skrócone zaczynamy robić od 20 oczka z prawej i od 20 oczka z lewej strony od znacznika.

Rzędy skrócone robimy w ten sposób że przekładamy z każdej strony po jednym oczku tak aby zakończyć rzędy skrócone na 30 oczkach z prawej strony i lewej strony od znacznika.

Następnym etapem w robieniu swetra będzie zastosowanie schematu wzoru który jest z rozrysowane poniżej.

Zawsze zaznaczamy sobie środek swetra u mnie to jest środek tyłu.

Po 10 modułach ażuru robimy jeszcze 3 moduły gładkie (1 rząd lewy 5 rzędów prawych.)  
W każdym module przy rzędach prawych musimy dodać oczka , zrobić narzuty.

Pierwszym module gładkim narzuty robimy co 8 oczko

w drugim module gładkim co 9 oczko i w trzecim module gładkim co 10 oczko.

Narzuty robimy w pierwszym rzędzie oczek prawych modułu. W drugim rzędzie narzuty przerabiamy od tylnej nóżki żeby nie było dziurek.

Z narzutów powstają oczka prawe.

Na drutach mamy 320 oczek.

Robimy jeden rząd oczek lewych. Następny rząd oczek prawych

Potem z tego rzędu oczek prawych wydzielamy oczka na przód , 1 rękaw, tył i drugi rękaw.

Oczka na rękawy nawlekamy sobie na kontrastową włóczkę żeby było je widać gdy będziemy je nakładać na druty.

Wydzielamy części swetra zaczynając od środka od tyłu.

Jest 50 oczek tyłu dobieramy 5 oczek na pachę potem 60 oczek na nitkę kontrastową na rękaw, dalej 100 oczek na przód 60 oczek na drugi rękaw na nitkę kontrastową dobieramy 5 oczek i 50 oczek powstałych na tył.

Robimy dzianinę na okrągło.

Przedzielamy sobie przód i tył oczkiem lewym, które będzie znajdować się pod pachą jednego i drugiego rękawa.

Czyli mamy 104 oczka prawe przodu 1 oczko lewe pachy które zaznacza bok swetra ,

104 oczka tyłu 1 oczko lewe pachy które zaznacza drugi bok swetra.

Robimy dzianinę w okrążeniach.

Żeby kompozycja swetra miała jednolity charakter musimy pamiętać o tym żeby stosować moduły ; 1 rząd lewy 5 rzędów prawych.


Aby moduły rzędów gładkich lepiej wyglądały ja zawsze następny rząd zaczynam od pachy.  
Przerabiam odpowiednią ilość modułów to wszystko zależy jaką długość swetra chcemy osiągnąć  
moim przypadku jest to 12 modułów.  
Potem robię klasycznej ściągacz.  
Nie robię go na okrągło tylko tak jak zaczynam dzianinę.(z pęknięciem z boku).  
Ostatnie 3 rzędy ściągacza robię na drutach cieńszych czyli 3 mm.  
Zamykam oczka tak jak schodzą z drutu . Oczka prawe zamykam na prawo a lewe zamykam na  
lewo. Potem pęknięcie z boku swetra zszywam.  
Ściągacz w moim przypadku ma około 6 cm wysokości.

## Rękawy.

Przekładamy oczka z nitki na drut 3,5 drut o długości 40 cm bo rękawy będą robione na okrągło.  
Tak jak w przodach do tych rękawów musimy dobrać po 5 oczek z każdej strony + 1 oczko lewe czyli  
dobieramy w sumie 11 oczek.  
Mamy 71 oczek rękawa.  
Dalej przerabiamy ścięciem modułowym gładkim czyli (1 rząd lewy, 5 rzędów prawych).  
Zaznaczamy środek rękawa oczkiem lewym.  
Oczka lewe z boku swetra tworzą linię z oczkami lewymi środka rękawa  
I to oczko zawsze przerabiamy na lewo.  
A pozostałe tak jak wypadnie w module.  
Robimy 9 modułów gładkich .  
Pamiętajmy żeby zawsze było zaznaczone to środkowe oczko lewe Które później ułatwi nam  
profilowanie dołu rękawa.  
Rękaw zwężamy od 10 modułu  
Rękaw zwężamy w ten sposób że w każdym module w pierwszym rzędzie oczek prawych zbieramy  
dwa oczka razem na prawo (za oczkiem lewym)następnie przerabiamy do końca i zbieramy dwa oczka  
(przed oczkiem lewym)  
Czynność zwężania powtarzamy przez 10 modułów lub mniej zależy to od tego jaką potrzebujesz mieć  
długość rękawa.  
Dalej robię j jeden rząd oczek lewych.  
Następnie zaczynam robić ściągacz. Czyli robię ściągacz z pęknięciem.  
Czynność powtarzam przez odpowiednia ilość rzędów.  
Przy ściągaczach 3 rzędy ostatnie robię drutami o mniejszej numeracji .  
Potem zamykam rękaw swetra. Lewe oczka zamykam na lewo a prawe na prawo.  
Zszywam boki rękawa .

Mam nadzieję że opis jest zrozumiały.  
Służę pomocą .  
Życzę udanych projektów.  
Pochwal się swoim rękodziełem.

29. ozek



19. ozek

- 0 - malzut
- ⊠ - ozko leve
- - ozko prave
- ▤ - 2 ozko razem